



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Scheda tecnica. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione di laboratorio 2011 (n. 13 lotti). Numero gara: 3125342 (allegato 1.2.8 alla deliberazione n. 92 del 03/08/2011)

LOTTO N. 8 – SISTEMA DI ESTRAZIONE SPE AUTOMATICO CON ALMENO 2 LINEE DI ESTRAZIONE E CAPACE DI UTILIZZARE SIA CARTUCCE CHE DISCHI

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

DESCRIZIONE	Q.tà	LUOGO E INDIRIZZO DI CONSEGNA	IMPORTO A BASE DI GARA – IVA ESCLUSA
A) Sistema di estrazione SPE automatico con almeno 2 linee di estrazione e capace di utilizzare sia cartucce che dischi	1	Sezione di Viterbo Via Romiti, 52	€ 80.000,00
B) PC desktop di ultima generazione e software di gestione.	1		
C) Formazione in situ (2 giorni comprensivi di installazione)	4 gg		

A) SISTEMA DI ESTRAZIONE SPE AUTOMATICO CON ALMENO 2 LINEE DI ESTRAZIONE E CAPACE DI UTILIZZARE SIA CARTUCCE CHE DISCHI

Le caratteristiche tecniche minime, pena esclusione, sono le seguenti, che dovranno essere chiaramente indicate nella relazione tecnica, con il riferimento puntuale al seguente numero identificativo di ciascuna caratteristica:

- 1) il sistema di estrazione spe automatico deve essere costituito da un dispositivo capace di lavorare sia con cartucce che con dischi
- 2) Completo automatismo nel controllo della pressione e del flusso di estrazione .
- 3) Completo automazione delle fasi analitiche senza intervento dell'operatore
- 4) Capacità di trattare fino a 1L di campione

B) PC DESKTOP DI ULTIMA GENERAZIONE E SOFTWARE DI GESTIONE.

- 5) con caratteristiche adeguate a supportare il software, monitor LCD 19" e masterizzatore e memoria esterna per l'archiviazione dei risultati;
- 6) il software deve consentire il controllo di tutti i parametri dello strumento
- 7) Il pc, oltre al collegamento allo strumento, deve permettere il collegamento alla rete aziendale con scheda di rete lan collegata via cavo. Inoltre i sw residenti devono essere compatibili con i pacchetti aziendali di condivisione delle risorse e protezione dai virus

C) FORMAZIONE

L'offerta deve comprendere due giornate di formative di formazione in sede

SCHEDA TECNICA LOTTO N. 8 – SISTEMA DI ESTRAZIONE SPE AUTOMATICO CON ALMENO 2 LINEE DI ESTRAZIONE E CAPACE DI UTILIZZARE SIA CARTUCCE CHE DISCHI

1/2

Per accettazione, data, timbro e firma del legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di firma.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Scheda tecnica. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura ed installazione di strumentazione di laboratorio 2011 (n. 13 lotti). Numero gara: 3125342
(allegato 1.2.8 alla deliberazione n. 92 del 03/08/2011)

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (massimo 60 punti).

I criteri generali dovranno essere chiaramente indicati nella relazione tecnica, con il riferimento puntuale alle seguenti lettere identificative del criterio:

Lettera identificativa del criterio	Criterio generale	Sub criterio	Punteggio massimo
A	Possibilità di trattare volumi di campione maggiori di un 1L	più di 6L 12 punti, tra 3L e 6L, 7 punti, tra 1L e 3L 3 punti	12
B	Riduzione delle parti a contatto con il campione per ridurre possibili contaminazioni	Step 5 punti , fino a 10 punti.	10
C	Capacità di realizzare su linee diverse metodi di estrazione diversi nello stesso momento	Se presente 6 punti	6
D	Protezione da eventuale secchezza dei supporti di estrazione durante l'eluizione	Se presente 6 punti	6
E	Numero di solventi di estrazione utilizzabili	Tra 1 e tre 3 punti, 4 o oltre 4 , 6 punti	6
F	Possibilità di pulizia e purge automatico	Se presente 4 punti	4
G	Capacità di lavorare in parallelo simultaneamente con cartucce e/o dischi indifferentemente	Se presente 6 punti	6
I	Metodi ufficiali (EPA, IRSA CNR) preinstallati nel sw di controllo del pc	Se presente 4 punti	4
L	Assistenza tecnica	Numero di tecnici dipendenti specializzati sullo strumento e tempi di risposta : step 2 punti fino a 4 punti	4
M	Referenze	Strumenti analoghi installati nella pubblica amministrazione a partire da gennaio 2009. Numero maggiore di referenze: 2 punti	2